



**GASTROPARTS**

# Stalgast

**[EN]** Cooking

**[DE]** Kochtechnik

**[ES]** Cocción

**[FR]** Cuisson

**[IT]** Cottura

**[PL]** Obróbka termiczna

**[RU]** Термическая обработка

✉ [gastroparts@gastroparts.com](mailto:gastroparts@gastroparts.com)

☎ tel. +48 56 657 00 66

📘 [fb.com/gastroparts.global](https://fb.com/gastroparts.global)

**GASTROPARTS.COM**





➔ kod: 100.056  
pilot palnika  
SIT 160, 3-ptomieniowy



➔ kod: 100.205  
dysza pilota palnika nr 19  
śr. 0,23/0,26mm, LPG




➔ kod: 100.206  
dysza pilota palnika nr 36  
śr. 0,60/0,55mm, gaz ziemny




➔ kod: 100.245  
dysza pilota palnika nr 20  
śr. 0,2mm, M8x0,75, LPG



➔ kod: 100.701  
świeca zapalnika  
dł. 44mm, śr. 7mm, podł. M4



➔ kod: 100.706  
świeca zapalnika  
dł. 44mm, śr. 7mm, podł. M4



➔ kod: 101.132  
termostat gazowy MINISIT 710  
t.max. 340°C (100-340°C)



➔ kod: 101.135  
termostat gazowy MINISIT 710  
t.max. 190°C (110-190°C)



➔ kod: 101.251  
nakrętka przelotowa, gwint  
M20x1,5 na rurkę śr. 12mm



➔ kod: 101.273  
nakrętka przelotowa  
na rurkę śr. 12mm



➔ kod: 101.276  
nakrętka mocująca  
3/8", na rurkę śr. 12mm




➔ kod: 102.972  
dysza pilota palnika nr 40  
śr. 0,4mm, gaz ziemny



➔ kod: 106.906  
pilot palnika, 3-ptomieniowy  
SIT 100, śr. dyszy 0,2mm



➔ kod: 107.164  
termopara z przerywaczem  
M9x1, dł. 1000mm




➔ kod: 110.068  
pokrętko, (termostaty gazowe  
MINISIT), śr. 37mm



➔ kod: 110.075  
pokrętko, śr. 50mm  
mocowanie 6x4,6mm



➔ kod: 110.126  
pokrętko, śr. 50mm  
mocowanie 6x4,6mm



➔ kod: 110.133  
pokrętko, śr. 50mm  
mocowanie 6x4,6mm



➔ kod: 110.366  
pokrętko, śr. 44mm  
mocowanie 6x4,6mm



➔ kod: 111.533  
pokrętko, śr. 50mm, mocowanie  
6x4,6mm, t.max. 500°C





→ kod: 111.795

pokrętło, śr. 50mm  
mocowanie 6x4,6mm



→ kod: 112.138

etykieta pokrętła  
śr. 60mm



→ kod: 112.172

pokrętło uniwersalne  
bez adaptera, śr. 70mm




→ kod: 112.207

etykieta pokrętła  
śr. 63mm




→ kod: 112.212

etykieta pokrętła  
śr. 63mm




→ kod: 112.213

etykieta pokrętła  
śr. 63mm



→ kod: 112.220

etykieta pokrętła  
śr. 63mm




→ kod: 112.223

etykieta pokrętła  
śr. 63mm



→ kod: 112.239

etykieta pokrętła  
śr. 63mm



→ kod: 112.311

adapter pokrętła  
śr. trzpienia 6x4,6mm




→ kod: 112.331

etykieta pokrętła  
śr. 63mm




→ kod: 300.002

przełącznik 2-taktowy  
16A, mocowanie 6x4,6mm




→ kod: 300.081

przełącznik 4-taktowy  
16A, mocowanie 6x4,6mm




→ kod: 300.104

przełącznik 4-taktowy  
32A, mocowanie 6x4,6mm



→ kod: 300.166

przełącznik 2-taktowy  
16A, mocowanie 6x4,6mm



→ kod: 346.347

mikroprzełącznik  
gwint M10x0,75, 250V, 6A



→ kod: 350.176

wyłącznik czasowy  
C20, 5min, 2NO, 250V, 16A



→ kod: 375.076

termostat bezpieczeństwa  
350°C, 1-pol., 16A




→ kod: 375.097

termostat, t.max. 195°C  
95-195°C, 3-pol., 16A



→ kod: 375.138


termostat bezpieczeństwa  
230°C, 1-pol., 16A





→ kod: 375.192

termostat, t.max. 300°C  
50-300°C, 3-pol., 16A



→ kod: 375.320

termostat bezpieczeństwa  
230°C, 3-pol., 20A




→ kod: 375.392

termostat bezpieczeństwa  
360°C, 3-pol., 20A



→ kod: 375.656

termostat bezpieczeństwa  
360°C, 1-pol., 0,5A



→ kod: 490.020

plyta grzewcza  
śr. 220mm, 2600W, 230V



→ kod: 490.021

plyta grzewcza  
śr. 220mm, 2600W, 400V



**GASTROPARTS.COM**



© 2020 Gastroparts Sp. J. All rights reserved.